

Toruń, dnia 02.03.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Kierujący zapytanie:

Gmina Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
NIP: 879-000-10-14
działająca poprzez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bema 23/29
87-100 Toruń
Tel/fax: 56/6226700 / 56/6226705

II. Opis zapytania:

1. Przedmiotem zapytania jest WYKONANIE projektu dla zagospodarowania terenu rekreacyjnego :
„Plenerowa estrada na terenie rekreacyjno – kulturalnym w Toruniu – Czerniewicach”

2. **Miejsce/ lokalizacja** : oś. CZERNIEWICE , położonej przy ul. Ustronnej 15 oraz ul. Włocławskiej
Numery działek : 602 ; obręb 76 - ZAŁĄCZNIK Nr. 1

3. OPIS PROJEKTU : zadaszenie sceny i strefy widowni

Zadaszenie składające się z 2 parasoli wielowymiarowych. Parasole zacieniają i chronią przed deszczem platformę sceniczną oraz przednią część widowni. Światło wysokości pod parasolami od około 230 cm. do 489 cm. Przy projektowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę większości sceny przed deszczem, optymalne zacienieni sceny (wykazać w projekcie rzut cienia na wys. 150 cm nad powierzchnią od godz. 10 – 17 22.04) Główny spływ wody z parasola przewidzieć poza strefą widowni i sceny. Skrajny wymiar czaszy ok. 11 x 9 m., wysokość parasoli w przecięciu krzyża wsporczego ok. 2,8 i 3,6 m. *wymiały szacunkowe wymagają dostosowania do optymalnego ustawienia osłon pod kątem funkcjonalnym i systemowym. Szczególną uwagę należy zwrócić na kompozycję zadaszeń obserwowaną z ulicy Włocławskiej, która powinna mieć lekką i dynamiczną formę.

Czasza parasola wsparta na 3 nierównoległych , okrągłych słupach stalowych o dynamicznej kompozycji (2 z nich wychodzą z jednego punktu i tworzą literę V .) Czasza ma kształt nieregularnego owalu i wzmocniona elementami poprzecznymi w formie krzyża o o podziale ok. 2/5. Elementy konstrukcyjne czaszy wykonane ze stali rury okrągłej o śr. ok. 20 cm. (ew. owal może być wykonany z blachownicy). Powyżej krzyża wsporczego zastosować rozpięto zgrzewalną membranę architektoniczną PVC i powleczonej PVDF o wysokich parametrach wytrzymałościowych , specjalnie zabezpieczonych przed pleśnią , opadami i promieniowaniem UW. Membrana powinna posiadać właściwości samoczyszczące , niepalne i stabilna wymiarowo. Konstrukcję stalową należy

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Fundamenty parasoli betonowe, całkowicie zakopane w ziemi lub ukryte pod powierzchnią sceny. **WIZUALIZACJE w ZAŁ. SCENA**

Powierzchnia sceny na podwyższeniu (ok. 40 cm.) wykończoną deską kompozytową na legarach. Legary poziomować na bloczkach betonowych. Przewidzieć schody z boku lub z tyłu sceny. Powierzchnie pionowe wykonać z blachy typu corten. Kształt sceny nieregularny o dynamicznej formie. Powierzchnia około **48 m²**. Średnia głębokość sceny minimum 5 mb.
- w projekcie uwzględnić skrzynkę energetyczną przy scenie.

4. Do wykonania :

- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę do WAiB (4 egz.)
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (2 egz.)
- Kosztorys inwestorski (1 egz.) + przedmiar.

Całość opracowania projektu budowlanego należy również przekazać na płycie CD w PDF.

(projekt budowlany należy sporządzić na mapie geodezyjnej do celów projektowych)

Przed realizacją projektu skonsultować i uzgodnić zamiar z WAiB.

Projekt budowlany należy konsultować z ZAMAWIAJĄCYM.

W dokumentacji zapisać , że po zakończeniu inwestycji (**wykonawca robót**) należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Przedmiotowy teren nie leży w strefie wpływu eksploatacji górniczej.

III. Termin wykonania:

25.04.2022

IV. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę z ceną netto i brutto za cały przedmiot zamówienia na załączonym formularzu oferty.

V. Kryteria oceny ofert:

- cena – 100 %

VI. Zapytania:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Mirosław Jur Batorski tel. 56/6226700 wew. 29. m.batorski@mosir.torun.pl

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 9.03.2022r. do godz. 10.00 na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń lub e-mail: sekretariat@mosir.torun.pl

DYREKTOR
Aleksander Dybiński

UWAGA:

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązań Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

