

**UMOWA NR
zawarta w dniu**

zawarta dnia w Toruniu pomiędzy **Gminą Miasta Toruń, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji** ul. Gen. J. Bema 23/29, 87-100 Toruń, zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

.....

a

..... z siedzibą, posiadającą NIP:,
zwaną dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

.....

Niniejsza umowa została zawarta zgodnie zarządzeniem dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu w sprawie udzielania zamówień publicznych, których kwota nie przekracza 170 tys. zł

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest **dostawa profesjonalnego ringu bokserskiego wraz z kompletnym wyposażeniem, dokumentacją techniczną, certyfikatami, transportem do Torunia na Halę Sportową Olimpijczyk ul. Słowackiego 114 oraz instruktażem montażu i użytkowania.**

Ring ma być przeznaczony do organizacji zawodów bokserskich wysokiej rangi, w tym zawodów krajowych i międzynarodowych, z możliwością wykorzystania podczas turniejów mistrzowskich, kwalifikacyjnych i rankingowych, z zastrzeżeniem każdorazowego dopuszczenia przez właściwego organizatora lub federację.

2. Standard wykonania

- 1) Ring musi być zgodny z aktualnymi wymaganiami **World Boxing** dla zawodów międzynarodowych lub równoważnymi wymaganiami właściwej organizacji międzynarodowej.
- 2) Zamawiający dopuszcza również ring spełniający wymagania **International Boxing Association / IBA**, o ile wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające zgodność z tym standardem.
- 3) Ring musi być kompletny, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz gotowy do użytkowania po montażu.

3. Minimalne wymagania techniczne

Ring musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- 1) wymiar pola walki wewnątrz lin: **nie mniej niż 6,10 m × 6,10 m**;
- 2) wysokość platformy od podłoża: **100 cm** albo zgodnie z aktualnym standardem organizacji certyfikującej;
- 3) wymiar całkowity platformy: nie mniej niż **7,40 m × 7,40 m**, a w przypadku oferowania wariantu zgodnego z IBA preferowany wymiar **7,80 m × 7,80 m**;
- 4) platforma stabilna, wypoziomowana, bez ostrych krawędzi, wystających elementów i zagrożeń potknięcia;
- 5) powierzchnia ringu wyposażona w warstwę amortyzującą z gumy, pianki lub innego odpowiedniego materiału;
- 6) grubość warstwy amortyzującej: co najmniej **1,5 cm**, zgodnie z wymaganiami organizacji certyfikującej;
- 7) pokrycie ringu wykonane z materiału antypoślizgowego, obejmujące całą platformę;
- 8) komplet **4 lin** po każdej stronie ringu;
- 9) liny o grubości co najmniej **4 cm** lub zgodne z aktualnym standardem organizacji certyfikującej;
- 10) wysokość lin od powierzchni ringu: zasadniczo **40 cm, 70 cm, 100 cm i 130 cm**, chyba że aktualne przepisy organizacji certyfikującej wymagają inaczej;
- 11) komplet 4 słupków narożnych;
- 12) komplet 4 poduszek narożnych w kolorach wymaganych dla zawodów międzynarodowych, w tym narożnik czerwony, niebieski oraz dwa neutralne;
- 13) komplet napinaczy, osłon napinaczy, separatorów lin i elementów zabezpieczających;
- 14) co najmniej **3 komplety schodków**, w tym dla zawodników, sekundantów, sędziego i lekarza ringowego;
- 15) konstrukcja umożliwiająca wielokrotny montaż i demontaż bez utraty stabilności i bezpieczeństwa;
- 16) możliwość transportu i magazynowania elementów ringu.

4. Zakres wyposażenia podstawowego

Cena ofertowa musi obejmować co najmniej:

- 1) konstrukcję nośną ringu;
- 2) podest/platformę;
- 3) komplet pokrycia antypoślizgowego;
- 4) warstwę amortyzującą;
- 5) komplet lin;
- 6) komplet słupków narożnych;
- 7) komplet narożników/poduszek narożnych;
- 8) napinacze lin;
- 9) osłony napinaczy i elementów twardych;
- 10) separatory lin;
- 11) schodki;
- 12) komplet elementów montażowych;

- 13) instrukcję montażu, demontażu, użytkowania i konserwacji w języku polskim lub angielskim;
- 14) dokumentację techniczną;
- 15) certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty lub inne dokumenty potwierdzające standard wykonania;
- 16) transport do Torunia;
- 17) instruktaż montażu i bezpiecznego użytkowania.

5. Certyfikaty i dopuszczenie do zawodów

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że oferowany ring spełnia wymagania zawodów wysokiej rangi, w szczególności:

- 1) certyfikat, deklarację zgodności lub dokument producenta potwierdzający zgodność z aktualnymi wymaganiami World Boxing albo standardem równoważnym;
- 2) jeżeli dotyczy — dokument potwierdzający zgodność z wymaganiami IBA lub informację, czy producent znajduje się na liście oficjalnych/licencjonowanych dostawców sprzętu danej organizacji;
- 3) kartę techniczną ringu;
- 4) opis konstrukcji, wymiarów i wyposażenia;
- 5) oświadczenie, że ring jest przeznaczony do organizacji zawodów bokserskich rangi krajowej i międzynarodowej;
- 6) informację, czy oferowany model był wykorzystywany podczas zawodów międzynarodowych, wraz z przykładową listą realizacji.

Zamawiający zastrzega, że ostateczne dopuszczenie ringu do konkretnego wydarzenia może zależeć od decyzji właściwej federacji, organizatora zawodów, delegata technicznego lub innych osób funkcyjnych.

8. Personalizacja

Zamawiający dopuszcza możliwość personalizacji ringu, w szczególności w zakresie:

- 1) kolorystyki maty, narożników, lin i osłon;
- 2) umieszczenia logotypów Zamawiającego, Miasta Torunia, wydarzenia lub sponsorów;
- 3) wykonania brandingu dla wydarzenia sportowego;
- 4) dostosowania kolorystyki do wymogów konkretnej federacji lub organizatora zawodów.

Personalizacja nie może naruszać wymogów technicznych, bezpieczeństwa ani zasad dopuszczenia ringu do zawodów.

§ 2.

[Termin i sposób wykonania]

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 31.08.2026r.
2. Przed rozpoczęciem realizacji Wykonawca zweryfikuje wymiary i warunki techniczne miejsca montażu.

3. Wykonawca wykona umowę z należytą starannością, zgodnie z OPZ, ofertą, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa oraz instrukcjami producenta.
4. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca montażu, bezpieczeństwo osób i mienia oraz za szkody powstałe przy wykonywaniu umowy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, w tym podwykonawców.

§ 3.

[Wartość umowy i warunki płatności]

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową w wysokości **zł brutto** (słownie: złotych), z zastrzeżeniem ust. 2
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

Faktura końcowa powinna zostać wystawiona w następujący sposób :

Nabywca:

Gmina Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
NIP: 879-000-10-14

Odbiorca:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. gen. J. Bema 23/29
87-100 Toruń

2. Rozliczenie za dostawę odbywać się będzie na podstawie jednej faktury końcowej. Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od jej prawidłowego doręczenia wraz z protokołem bezusterkowego odbioru końcowego.

§ 4.

[Dostawa i odbiór]

1. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko w terminie do 31.08.2026r.
2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

Warunkiem odbioru jest:

- 1) dostarczenie kompletnego ringu;
- 2) zgodność dostawy z ofertą i OPZ;
- 3) przekazanie dokumentacji technicznej i gwarancyjnej;
- 4) przekazanie certyfikatów, deklaracji lub dokumentów potwierdzających standard wykonania;
- 5) brak widocznych uszkodzeń i braków;
- 6) przeprowadzenie instruktażu montażu, demontażu i użytkowania.

Zamawiający może odmówić odbioru w przypadku niekompletności, wad, braku wymaganych dokumentów albo niezgodności ringu z OPZ lub ofertą.

§ 5.

[Gwarancja]

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. Gwarancja obejmuje co najmniej konstrukcję, platformę, elementy mocujące, liny, narożniki, osłony, schodki, matę i pokrycie ringu.
3. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez okres co najmniej **5 lat** od dnia odbioru.
4. Zgłoszenia wad będą dokonywane pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy:
..... Za dzień zgłoszenia uważa się dzień wystania wiadomości przez Zamawiającego.
5. Wady zgłoszone w okresie gwarancji Wykonawca usunie nieodpłatnie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
6. W przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy ring przed użytkowaniem w zakresie niebezpiecznym, nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia, oraz usunie wadę w najkrótszym technicznie możliwym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wady albo zabezpieczenia ringu Zamawiający może wykonać te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi.
8. Uprawnienia Zamawiającego z rękojmi nie są wyłączone. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

§ 6.

[Zmiany umowy]

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Niedopuszczalne – pod rygorem nieważności – jest dokonywanie zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 7.

[Kary umowne]

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

- 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi — 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
 - 3) za opóźnienie w przekazaniu kompletnej Dokumentacji odbiorowej — 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto;
 - 4) za opóźnienie w zabezpieczeniu ringu w przypadku wady zagrażającej bezpieczeństwu — 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
 - 5) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy — 30% wynagrodzenia brutto.
2. Łączna wysokość kar umownych, z wyłączeniem kary za odstąpienie od umowy, nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto.
 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
 4. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§8.

[Odstąpienie od umowy]

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części, jeżeli:
 - 1) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem umowy dłużej niż 14 dni;
 - 2) przedmiot umowy jest niezgodny z OPZ, ofertą, umową, właściwymi normami albo wymaganiami bezpieczeństwa;
 - 3) Wykonawca nie przekazał kompletnej Dokumentacji odbiorowej;
 - 4) stwierdzone wady uniemożliwiają albo istotnie ograniczają bezpieczne użytkowanie ringu;
 - 5) Wykonawca wykonuje umowę w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób, mienia lub obiektu.
2. Odstąpienie wymaga formy pisemnej.
3. Odstąpienie od umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania.

§ 9.

[Ubezpieczenie, odpowiedzialność i ryzyko]

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy i okazać je Zamawiającemu na każde żądanie.
2. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przy wykonywaniu umowy.
3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego dopiero z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 10.

[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe z umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Integralną część umowy stanowią:
 - 1) Załącznik nr 1 — OPZ;
 - 2) Załącznik nr 2 — oferta Wykonawcy;
 - 3) Załącznik nr 3 — wzór protokołu odbioru.
 - 4) Załącznik nr 4 — klauzula informacyjna
 - 5) Załącznik nr 5 — KSEF

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

.....