

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Kierujący zapytanie:

Gmina Miasta Toruń  
ul. Wały gen. Sikorskiego 8  
87-100 Toruń  
NIP: 879-000-10-14  
działająca poprzez  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Bema 23/29  
87-100 Toruń  
Tel/fax: 56/6226700 / 56/6226705

### II. Opis zapytania:

1. Przedmiotem zapytania jest „Rewitalizacja basenu przy ul. Stefana Srebrnego 4 w Toruniu”.

2. **Miejsce / lokalizacja :** SKARPA przy ul. Stefana Srebrnego 4 w Toruniu.

**Numer działki :** 91/42; **obręb** 58 ; jednostka ewidencyjna 046301\_1 Toruń.

### 3. OPIS ZADANIA:

#### OPIS ZADANIA :

Remont istniejącej fontanny

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- 1) Skucie istniejących płytek w niecce i na ściankach bocznych.
- 2) Oczyszczenie podłoża przez frezowanie z resztek kleju.
- 3) Reprofilacją niecki fontanny i ścianek bocznych mineralną modyfikowaną polimerami i odporną na warunki atmosferyczne zaprawą cementową PCC o wysokiej przyczepności do betonu.
- 4) Wykonanie wodoszczelnej elastycznej powłoki izolacyjnej bezrozpuszczalnikową, modyfikowaną polimerami i wiążącą hydraulicznie dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą do wykonywania bezspoinowych wodoszczelnych powłok izolacyjnych. Trwale elastyczną w niskich temperaturach posiadającą zdolność mostkowania rys w podłożu.
- 5) Ułożenie płytek na mineralnej zaprawie klejącej, wysoko elastycznej, modyfikowanej polimerami, tiksotropowej o wydłużonym czasie otwartym, wodoodpornej, mrozoodpornej, wiążącej hydraulicznie.
- 6) Spoinowanie płytek zaprawą jednoskładnikową, odporną chemicznie, wodo i mrozoodporną do stosowania na basenach zewnętrznych.
- 7) Wykonanie na łączeniach i dylatacjach poddanych stałemu obciążeniu wodą uszczelnienia silikonową, trwale elastyczną masą uszczelniającą.
- 8) Płytki basenowe gresowe w niecce fontanny o parametrach nie gorszych niż:
  - antypoślizgowość: grupa A – kąt poślizgu:  $12 \pm 18^\circ$  (grupa R11)
  - ścieralność: klasa 5

- grubość: 18 ÷ 20 mm
- wytrzymałości na zginanie: 35 N/mm<sup>2</sup>
- nasiąkliwość: grupa I – płytki o niskiej nasiąkliwości wodnej (≤3%)
- mrozoodporne
- odporność na ścieranie: ≤ 175 mm<sup>3</sup>
- wymiar od 30x30 cm do 40x40 cm

9) Instalacja 3 zamgławiaczy

10) Zagospodarowanie terenu wg projektu

11) Płytki basenowe gresowe ścianek bocznych fontanny o parametrach nie gorszych niż:

- antypoślizgowość: grupa R9
- ścieralność: klasa 4
- grubość: 18 ÷ 20 mm
- nasiąkliwość: grupa I – płytki o niskiej nasiąkliwości wodnej (≤3%)
- mrozoodporne
- odporność na ścieranie: ≤ 175 mm<sup>3</sup>
- wymiar: 20x30 cm
- kolor: szary.

12) Wymiana wpustu odwodnienia wraz z syfonem oraz wymianą nasady.

**3 a. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie dokumentacją techniczną wykonaną przez firmę X-BUD Toruń oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną a także na podstawie oględzin terenu budowy. Załączony przedmiar robót jest pomocniczy, nie stanowi podstawy do wyceny.**

**4. Gwarancja na wykonane prace – 3 lata, na urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.**

**III. Wykonawca musi spełniać następujące warunki:**

- wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji terenów rekreacyjno - sportowych o wartości minimum 90.000,00 zł brutto – wypełniona tabela

**IV. Termin wykonania:**

30.09.2022

**V. Sposób przygotowania oferty:**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu prosi o złożenie oferty z ceną netto i brutto za cały przedmiot zamówienia na załączonym formularzu oferty. **Do oferty należy dołączyć referencje minimum 1 oraz wypełniona tabela.**

**VI. Kryteria oceny ofert:**

- cena – 100 %

**VII. Zapytania:**

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Mirosław Jur Batorski tel. 56/6226700 wew. 29. [m.batorski@mosir.torun.pl](mailto:m.batorski@mosir.torun.pl)

**VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:**

**Ofertę należy przesłać do dnia 25.07.2022. do godz. 10.00** na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń lub e-mail: [przetargi@mosir.torun.pl](mailto:przetargi@mosir.torun.pl)

**UWAGA:**

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

p.o. Dyrektora  
*Marek Osowski*  
Marek Osowski

